Федеральная служба государственной статистики Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю (Забайкалкрайстат)

Анохина ул., д.83, г. Чита, 672000 тел. / факс (3022) 28-20-68

ПРЕСС-ВЫПУСК № 132

13.09.2019г.

При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка на Интернет-сайт Забайкалкрайстата (http://chita.gks.ru) обязательна

О заболеваемости населения Забайкальского края в январе-августе 2019 года

В январе - августе 2019г. по сравнению с соответствующем периодом 2018г. эпидемиологическая обстановка характеризовалась ростом заболеваемости населения гриппом, менингококковой инфекцией, острыми инфекциями верхних дыхательных путей, педикулезом, острыми гепатитами, хроническими вирусными гепатитами (впервые выявленными), туберкулезом (впервые выявленным).

Зарегистрировано снижение следующими заболеваниями: болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), гонококковой инфекцией, острыми кишечными инфекциями, сифилисом, сальмонеллезными инфекциями.

Среди заболевших острыми кишечными инфекциями дети в возрасте 0-17 лет составляли 80,1%, острыми респираторно-вирусными инфекциями -71,8%, педикулезом -86,3%.

Заболеваемость населения отдельными инфекционными заболеваниями

	Январь- август	В % к январю- августу 2018	Август 2019, человек	Август 2019 в % к					
	2019, человек			августу 2018	июлю 2019				
Кишечные инфекции									
Острые кишечные инфекции 1) из них:	3689	86,7	436	90,5	115,3				
острые кишечные инфекции установленной этиологии острые кишечные инфекции	1034	75,8	47	79,7	42,0				
неустановленной этиологии	2648	92,2	385	92,3	114,7				
бактериальная дизентерия (шигеллез) Сальмонеллезные инфекции	7 161	41,2 74,9	4 36	66,7 128,6	- 276,9				

	Январь- август	В % к январю- августу 2018	Август 2019, человек	Август 2019 в % к				
	2019, человек			августу 2018	июлю 2019			
	Ге	патиты						
Острые гепатиты	17	106,3	-	-	-			
из них:								
гепатит А	12	171,4	-	-	-			
гепатит В	1	100,0	-	-	-			
гепатит С	4	50,0	-	-	-			
Хронические вирусные								
гепатиты (впервые								
выявленные)	328	102,2	53	86,9	155,9			
Некоторые инфекции, управляемые средствами								
специфической профилактики								
Менингококковая инфекция	5	250,0	1	-	-			
Острые	pecnupamo	орно-вирусные і	инфекции	ļ				
Острые инфекции верхних								
дыхательных путей	81573	165,0	1125	61,9	66,1			
Грипп	1917	336,3	-	-	-			
	Гоциально з	значимые болез	зни					
Сифилис	135	77,6	6	20,0	85,7			
Гонококковая инфекция	97	91,5	12	109,1	133,3			
Туберкулез (впервые		- 7-		,	,-			
выявленный)	411	102,0	32	60,4	50,0			
Болезнь, вызванная вирусом		,		,	,			
иммунодефицита человека и								
бессимптомный								
инфекционный статус,								
вызванный вирусом								
иммунодефицита человека								
(ВИЧ)	286	96,0	23	60,5	46,0			
Педикулез	351	123,2	15	71,4	100,0			

Включаются: бактериальная дизентерия (шигеллез), энтериты, колиты, гастроэнтериты, пищевые токсикоинфекции (за исключением ботулизма и отравлений, вызванных ядовитыми ягодами и грибами).

Информация о заболеваемости населения инфекционными болезнями Забайкальского края размещается в открытом доступе на официальных Интернет-сайтах Забайкалкрайстата (http://chita.gks.ru) и Росстата (http://chita.gks.ru).

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю